



KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTVF: 45354-7/2012.

Tárgy: Kistarcsa, Külső Raktár krt. 11.
(5402/2 hrsz.), ÉLTEX Kft. nem
veszélyes hulladékok begyűjtési,
előkezelési és hasznosítási engedélye

Előadó: Peszlen Hajnalka
Hajdu Gábor
Pataki Szilvia
Takács Brigitta
Verespey Ágnes
Csáki Ferenc
Cserhádi Katalin
Fodor Tamás
Farkasné Török Edit

HATÁROZAT

Az **ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.** (a továbbiakban: Engedélyes; székhely: 4029 Debrecen, Poroszlai út 89. 1. em. 7., telephely: 2143 Kistarcsa, Külső Raktár krt. 11. (5402/2 hrsz.), KÜJ szám: 100 393 875, KTJ szám: 101 903 449, KSH azonosító kód: 11148177-7112-113-09) részére Engedélyes telephelyén a határozat 1.1./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok **begyűjtését**, az 1.2./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok **előkezelését**, valamint az 1.3./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok **hasznosítását** - a **Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) KTVF: 24369-5/2011. számú határozatának egyidejű visszavonása mellett** -

engedélyezem

az alábbi feltételekkel:

1.1./ Begyűjthető nem veszélyes hulladékok:

EWC kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)	200
02 01 10	fémhulladék	5
03 01 05	faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től	30
07 02 13	hulladék műanyagok	5 000
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09 -től	100
10 08 09	egyéb salakok	25
10 08 11	kohosalakok	25

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541

E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20

Honlap: <http://kdvktvf.zoldhatosag.hu>

Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydíófa u. 10-12.

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9⁰⁰ - 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ - 12⁰⁰-ig

Ügyintézési ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9⁰⁰ - 12⁰⁰, 13⁰⁰ - 16⁰⁰ ig, péntek: 9⁰⁰ - 12⁰⁰ ig

12 01 01	vasfém reszelék és esztergaforgács	1 070
12 01 02	vasfém részecskék és por	1 030
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	1 030
12 01 04	nemvas fém részecskék és por	1 030
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	300
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladékok	7 200
15 01 02	műanyag csomagolási hulladékok	5 000
15 01 03	fa csomagolási hulladékok	2 000
15 01 04	fém csomagolási hulladékok	180
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok	300
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladékok	2 000
15 01 07	üveg csomagolási hulladékok	50
15 01 09	textil csomagolási hulladékok	100
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től	20
16 01 03	termékként tovább nem használható gumiabroncsok	20
16 01 17	vasfémek	50
16 01 18	nem-vas fémek	20
16 01 19	műanyagok	250
16 01 20	üveg	20
16 02 14	használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól	400
16 02 16	használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től	450
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	150
17 02 03	műanyag	250
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	1 050
17 04 02	alumínium	1 150
17 04 03	ólom	150
17 04 05	vas és acél	2 500
17 04 06	ón	30
17 04 07	fémkeverékek	100
17 04 11	kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től	200
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	520
19 10 01	vas- és acélhulladék	50
19 10 02	nem-vas fém hulladék	50
19 12 01	papír és karton	50
19 12 02	fém vas	50
19 12 03	nem-vas fémek	50
19 12 04	műanyag és gumi	500
19 12 05	üveg	20
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	20
19 12 08	textíliák	20

19 12 10	éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	2 000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)	200
20 01 01	papír és karton	500
20 01 02	üveg	20
20 01 11	textíliák	20
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	20
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól	1 000
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	50
20 01 39	műanyagok	2 000
20 01 40	fémek	1 250
20 02 01	biológiailag lebomló hulladékok	100
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is	500
20 03 07	lomhulladék	200
Összesen:		42 675

1.2./ Előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

EWC kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 10	fémhulladék	5
03 01 05	faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től	30
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09 -től	100
12 01 01	vasfém reszelék és esztergaforgács	70
12 01 02	vasfém részecskék és por	30
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	30
12 01 04	nemvas fém részecskék és por	30
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladékok	7 200
15 01 03	fa csomagolási hulladékok	2 000
15 01 04	fém csomagolási hulladékok	180
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok	300
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladékok	2 000
15 01 09	textil csomagolási hulladékok	100
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től	20
16 01 03	termékként tovább nem használható gumiabroncsok	20
16 01 17	vasfémek	50
16 01 18	nem-vas fémek	20
16 01 20	üveg	20
16 02 14	használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól	400

16 02 16	használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től	450
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	50
17 04 02	alumínium	150
17 04 03	ólom	150
17 04 05	vas és acél	500
17 04 06	ón	30
17 04 07	fémkeverékek	100
17 04 11	kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től	200
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	20
19 10 01	vas- és acélhulladék	50
19 10 02	nem-vas fém hulladék	50
19 12 01	papír és karton	50
19 12 02	fém vas	50
19 12 03	nem-vas fémek	50
19 12 05	üveg	20
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	20
19 12 08	textíliák	20
19 12 10	éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	2 000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)	200
20 01 01	papír és karton	500
20 01 02	üveg	20
20 01 11	textíliák	20
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	20
20 01 36	kiselejtett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól	1 000
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	50
20 01 40	fémek	250
20 03 07	lomhulladék	200
Összesen:		12 825

1.3./ Hasznosítható nem veszélyes hulladékok:

EWC kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)	200
07 02 13	hulladék műanyagok	5 000
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	300
15 01 02	műanyag csomagolási hulladékok	5 000
16 01 19	műanyagok	250
17 02 03	műanyag	250
19 12 04	műanyag és gumi	500

20 01 39	műanyagok	2 000
Összesen:		13 500

2./ Engedélyezett hulladékkezelési tevékenység:

A határozat 1.1./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékoknak a 2143 Kistarcsa, Külső Raktár krt. 11. szám (5402/2 hrsz.) alatti telephelyen történő begyűjtése, az 1.2./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és az 1.3./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása.

Engedélyes a hulladékkezelési tevékenységét egy 2035 m² alapterületű és egy 1200 m² alapterületű csarnokban, valamint egy kb. 6000 m² alapterületű betonozott területen végzi. Az 1200 m² alapterületű csarnokban egyidejűleg biztonságosan gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége 200 tonna, míg a 2035 m² alapterületű csarnokban 300 tonna. A csarnokokon kívüli nyílt téren egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége 1300 tonna.

Begyűjtés:

A telephelyre beszállított nem veszélyes hulladékokat a szállítmányt kísérő szállítólevél alapján átveszik EWC kód szerint azonosítva. A hulladékok mennyiségi meghatározása a telephelyen történik a csarnokokban elhelyezett hitelesített mérlegekkel. A hulladékok fajta és típus szerint kerülnek szortírozásra.

A kizárólag begyűjtésre kerülő hulladékokat tranzitszállításra készítik elő, majd az előkészített, megfelelően becsomagolt hulladékokat kamionokkal szállítják engedéllyel rendelkező átvevőkhöz.

Előkezelési tevékenység:

A big-bag zsákba vagy dobozokba csomagolt műanyag hulladékokat méretüktől, fajtájuktól függően a darálógépre ömlesztve aprítják, darálják.

A begyűjtött papír, karton hulladékokat és a műanyag csomagolási hulladékokat a tömörítő gép segítségével bálázzák, majd hulladékhasznosító cégeknek adják tovább.

A fémhulladékokat kézi válogatás és esetenkénti kézi szerszámokkal történő darabolás után külön konténerekben gyűjtik.

Az elektronikai hulladékokat kézi szerszámokkal bontják, az építési-bontási hulladékokat válogatják, majd hasznosító számára adják tovább.

Az anyagában nem hasznosítható, magas fűtőértékű műanyag és egyéb hulladékokból cementipari fűtőanyagot (előkezelt hulladék) állítanak elő.

A szelektált, papírral, vagy fóliával szennyezett műanyag hulladékok és az anyagában már nem hasznosítható kompozit hulladékok darálásával és megfelelő arányú társításával állítják elő a megfelelő fűtőértékű (kb. 27 000 kJ) tüzelőanyagot (előkezelt hulladék), amelyet a cementgyár hasznosít.

A beérkező törött, nem újrahasználatos fa csomagolási hulladékokat szortírozzák. Az esetlegesen szennyezett, olajos, ragasztott bútorlapból készületeket, vagy fumigáló szerrel szennyezetteket kiválogatják, és kezelésre kizárólag az idegen anyagot és veszélyes komponenst nem tartalmazó fa hulladékok kerülnek.

Ezeket először shredder gépen aprítják, darálják, majd fém szeparátor segítségével kiválasztják belőle a szögeket és esetleges fémszennyeződéseket.

Az aprított fából brikettáló segítségével brikettet készítenek és hasznosítónak adják tovább.

Hasznosítási tevékenység:

A hasznosítási tevékenység során a beérkező big-bag zsákba csomagolt műanyag hulladékokat (PE, PP, HDPE, PC, PC/ABS, PS, PMMA, PET, PA illetve ABS anyagú műanyag hulladék) szelektálják, majd:

- aprítógépben, darálógépben ömlesztve aprítják, darálják, majd
- regranulálógépben műanyag granulátumot, alapanyagot gyártanak.

Az egyéb, előbbieken fel nem sorolt hasznosítható műanyag hulladékokat aprítják, darálják. Az így keletkező darátum megfelelő szemcseméretét és fajtatisztaságát a darálógépben elhelyezett rostával a fröccsöntéshez biztosítják. Ebből a másodlagos nyersanyagból műanyag oszlopok, bútorok, raklapok, ládák, villanyóra fedél, reluxa, redőny, különböző elektromos berendezések házai, alkatrész tartó tálcák, tárcsák készíthetők.

A tevékenység végzéséhez használt műszaki eszközök: bálázó - tömörítő gépek, aprító gép, daráló gépek, elektromos targoncák, kézi raklapemelők, mérő raklapemelők, fa brikettáló berendezés, regranuláló gépek.

3./ Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység során bekövetkező havária esetén a Felügyelőséget haladéktalanul (távközlő hálózat útján 24 órán belül, írásban 48 órán belül) értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.
2. A hulladékok olyan kezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott EWC kódszámú hulladékokra érvényes hulladékkezelési engedéllyel, Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
3. Engedélyes köteles a hulladékokat elkülönítve, szelektíven gyűjteni és gondoskodni arról, hogy azok ne keveredhessenek egymással.
4. **Az 1200 m² alapterületű csarnokban egyidejűleg, biztonságosan gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb 200 tonna, míg a 2035 m² alapterületű csarnokban legfeljebb 300 tonna. A csarnokokon kívül gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége egyidejűleg legfeljebb 1300 tonna.**
5. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és takaróeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
6. A szelektíven gyűjtött hasznosítható nem veszélyes hulladékok hulladékhasznosítás céljára adhatók tovább.
7. A gyúlékony hulladékok tárolását tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell megvalósítani.
8. A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a telephely rendezettségét folyamatosan biztosítani kell.
9. A telephelyi tevékenység során keletkező veszélyes hulladékokat tevékenység közben keletkező veszélyes hulladékként kell kezelni. A veszélyes hulladékok kezelése során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
10. Engedélyes a hulladékká vált elektronikai berendezésekből az előkezelés során köteles eltávolítani az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott alkotórészeket és komponenseket.

11. Az elektromos és elektronikai hulladékok előkezeléséből származó másodlagos hulladékokat úgy kell további kezelésre átadni, hogy dokumentáltan teljesüljön az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében megállapított hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke.
12. A tevékenység végzése környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött, Engedélyes a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében meghatározottak szerint környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni.
13. A telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról Engedélyesnek folyamatosan gondoskodnia kell.
14. A telephely útjait és a manipulációs téren kívüli részeket rendszeresen takarítani kell annak érdekében, hogy a csapadékvíz ne szennyeződjön.
15. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz és a földtani közeg ne szennyeződjön.
16. Amennyiben a munkálatok során a földtani közeg, illetve a felszín alatti víz szennyezettségét észlelik, abban az esetben azt a Felügyelőségre azonnal be kell jelenteni.
17. A hulladékkezelés során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtásával kell a levegőterhelést megelőzni, illetőleg a legkisebb mértékűre csökkenteni.
18. Rakodás, szabadtéri tárolás esetén gondoskodni kell megfelelő intézkedés megtételével, hogy a mozgatott anyag levegőterhelést ne okozzon.
19. A telephely területről előkezelés nélkül a közcsontra hálózatba kizárólag kommunális jellegű szennyvizek vezethetők.
20. A közcsontra hálózatba vezetett szennyvíz minősége nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére előírt határértékeket.
21. Felhívom a figyelmet, hogy a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdése értelmében „Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni az engedélyezett kibocsátások kivételével.” Amennyiben a tevékenység végzése során mégis keletkezne technológiai szennyvíz, akkor annak tisztítását meg kell oldani, és a szükséges vízkezelő berendezés létesítésére a Felügyelőség engedélyét kell kérni.
22. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, valamint a hulladékkezelési tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a Felügyelőségnek be kell jelenteni.
23. A hulladékok kezeléséről a külön jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani a Felügyelőségre.

3.1./ Budapest Főváros Kormányhivatala Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Népegészségügyi Intézet XIV-R-034/01843-3/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. A hulladékok átvétele, kezelése nem járhat a környezet - talaj, talajvíz, levegő - szennyeződésével.
2. Az átvett hulladékokat a telephelyen történő válogatás után az ártalmatlanító telephelyre kell szállítani, kerülni kell a zsúfoltságot.

3. A tevékenységet végző dolgozók részére elsősegély-nyújtási oktatást kell szervezni, ahol a hulladékok kémiai tulajdonságait, káros hatások elleni védekezés lehetőségeit ismertetni kell.

A fenti előírások - határidőre történő vagy megfelelő - önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Amennyiben a Felügyelőség megállapítja, hogy az engedélyt kérő a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdése alapján a **hulladékkezelési engedélyt vissza kell vonnia.**

Amennyiben a Felügyelőség megállapítja, hogy Engedélyes nem vagy nem megfelelően tesz eleget a más jogszabályok szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének, továbbá abban az esetben is, ha Engedélyes akadályozza a hatóságnak a hulladékkezelés ellenőrzésével kapcsolatos eljárását, a hulladékkezelési engedélyt a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján **visszavonhatja.**

Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 49. §-a alapján **hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.**

4./ Az engedély 2017. október 31. napjáig hatályos.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 510 000 Ft, melyet Engedélyes megfizetett.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de a Felügyelőséghez három példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 255 000 Ft, amit a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

Engedélyes a KTVF: 24369-5/2011. számú engedély módosítását kérte. A hatályos jogszabályi rendelkezések nem adnak lehetőséget az engedély módosítására, az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változás esetén az engedélyezési eljárás lefolytatását követően csak új engedély kiadására van lehetőség, ezért rendelkeztem a KTVF: 24369-5/2011. számon kiadott engedély visszavonásáról.

Így a nem veszélyes hulladékok begyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására irányuló eljárásokat a Felügyelőség a Ket. 33/B. §-a alapján egyesítette és egybefoglalt döntést hozott.

A begyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok mennyisége a KTVF: 22944-14/2012. számú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában foglaltak alapján kerültek meghatározásra.

A kérelemből, a mellékleteiből és a 2012. október 17. napján tartott helyszíni szemle során megállapítottam, hogy a fenti előírások betartása mellett Engedélyes tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti, az a Hgt. 5. §-ával összhangban van.

Gödöllő Város Önkormányzatának Főjegyzője Engedélyes tárgyi telephelyen folytatott tevékenységét 156. számon nyilvántartásba vette a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.

A begyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok meghatározása a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet melléklete szerint történt.

Budapest Főváros Kormányhivatala Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Népegészségügyi Intézet XIV-R-034/01843-3/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez a rendelkező részben foglalt előírásokkal járult hozzá.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: „*Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (6) bekezdése szerinti formában hoztam meg, az alábbi jogszabályok alapján:*

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Felügyelőség a felszíni vízvédelmi előírásait a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján tette meg.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel, csak ellenőrzött körülmények között történhet, és úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A Felügyelőség a levegőtisztaság-védelmi előírásait a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tette meg.

A Felügyelőség vízbázisvédelmi, vízrendezési, valamint zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tevékenység végzéséhez előírás nélkül hozzájárult.

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségének meghatározása a telephely műszaki jellemzőinek figyelembevételével történt.

Fentieket figyelembe véve megállapítottam, hogy a kérelem teljesítésének környezetvédelmi szempontból nincs akadálya, ezért a Hgt. 14. § (2) bekezdése, 15. § (3) bekezdése és a 18. §-a, valamint a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése, a 20. § (1) bekezdésének

a), c) és e) pontja, továbbá a 22. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a kérelmezett nem veszélyes hulladékok begyűjtését, előkezelését és hasznosítását engedélyezem.

Felhívom Engedélyes figyelmét a Hgt.-ben a hulladék begyűjtője, előkezelője és hasznosítója számára előírt kötelezettség teljesítésére.

Jelen engedély a Ket. 71. § (1) bekezdésén és 72. § (1) bekezdésén alapul.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet) 1. számú mellékletének 3., 5. és 7. sorszámában meghatározott 510 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette (számlaszám: KI-2448/2012).

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

Felhívom Engedélyes figyelmét, hogy a Hgt. 49. § (1) bekezdés értelmében, aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül vagy attól eltérően végez, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, károsítja, **hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.**


Tájékoztatom továbbá, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a **végrehajtást végzéssel elrendelem**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Felhívom Engedélyes figyelmét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendeletben foglaltak betartására.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

Budapest, 2012. november 6.



Kapják: ügyintézői utasítás szerint