



**KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTVF: 9394-6/2013. Tárgy: Vác, Kőhídpart dűlő 2. (485/11 hrsz.),
ÉLTEX Kft. nem veszélyes hulladékok
begyűjtési, előkezelési és hasznosítási
engedélye

Előadó: Peszlen Hajnalka
Hajdu Gábor
Daniné Sovány Márta
Halász Péter
Rétvári István
Gyetvai Katalin
Bálint Anett
Névery Dorottya
Kamarásné Buchberger Edit

HATÁROZAT

Az **ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.** (székhely: 4032 Debrecen, Poroszlai út 89. 1. em. 7.; telephely: 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. (4851/11 hrsz.); KÜJ szám: 100393875; KTIJ szám: 101494154; KSH azonosító kód: 11148177-7112-113-09; a továbbiakban: Engedélyes) részére a határozat 1.1./ pontjában megnevezett **nem veszélyes hulladékok telephelyi begyűjtését**, 1.2./ pontjában megnevezett **nem veszélyes hulladékok előkezelését**, valamint az 1.3./ pontjában megnevezett **nem veszélyes hulladékok hasznosítását – a KTVF: 1434-6/2012. számú engedély egyidejű visszavonása mellett –**

engedélyezem

az alábbi feltételekkel:

1.1./ Telephelyen begyűjthető nem veszélyes hulladékok:

EWC kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)	250
02 01 10	fémhulladék	100
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok	200
03 01 05	faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től	50
04 01 08	krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)	200
07 02 13	hulladék műanyagok	11 000

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541

E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20

Honlap: <http://kdvktvf.zoldhatosag.hu>

Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9⁰⁰ – 12⁰⁰, 13⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

10 08 09	egyéb salakok	25
10 08 11	kohósalakok	25
12 01 01	vasfém reszelék és esztergaforgács	5 070
12 01 02	vasfém részecskék és por	5 030
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	5 030
12 01 04	nemvas fém részecskék és por	5 030
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	550
12 01 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	300
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladékok	5 000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladékok	8 500
15 01 03	fa csomagolási hulladékok	3 000
15 01 04	fém csomagolási hulladékok	1 180
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok	3 030
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladékok	3 550
15 01 07	üveg csomagolási hulladékok	1 000
15 01 09	textil csomagolási hulladékok	1 000
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től	150
16 01 03	termékként tovább nem használható gumiabroncsok	500
16 01 17	vasfémek	1 020
16 01 18	nem-vas fémek	1 020
16 01 19	műanyagok	815
16 02 14	használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól	5 400
16 02 16	használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től	5 450
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	1 000
17 02 03	műanyag	600
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	2 050
17 04 02	alumínium	3 150
17 04 05	vas és acél	5 150
17 04 06	ón	130
17 04 07	fémkeverékek	5 015
17 04 11	kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től	1 080
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	100
19 10 01	vas- és acélhulladék	1 050
19 10 02	nem-vas fém hulladék	1 050
19 12 01	papír és karton	100
19 12 02	fém vas	1 015
19 12 03	nem-vas fémek	1 015
19 12 04	műanyag és gumi	1 300
19 12 05	üveg	50

19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	50
19 12 08	textíliák	50
19 12 10	éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	5 000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)	1 000
20 01 01	papír és karton	1 000
20 01 02	üveg	100
20 01 11	textíliák	100
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	1 002
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól	2 150
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	100
20 01 39	műanyagok	2 315
20 01 40	fémek	4 250
Összesen:		114 447

1.2./ Előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

EWC kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)	250
02 01 10	fém hulladék	100
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok	200
03 01 05	faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től	50
04 01 08	krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)	200
07 02 13	hulladék műanyagok	11 000
10 08 09	egyéb salakok	25
10 08 11	kohósalakok	25
12 01 01	vasfém reszelék és esztergaforgács	5 070
12 01 02	vasfém részecskék és por	5 030
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	5 030
12 01 04	nemvas fém részecskék és por	5 030
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	550
12 01 99	közelebről nem meghatározott hulladékok	300
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladékok	5 000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladékok	8 500
15 01 03	fa csomagolási hulladékok	3 000
15 01 04	fém csomagolási hulladékok	1 180
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok	3 030
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladékok	3 550

15 01 07	üveg csomagolási hulladékok	1 000
15 01 09	textil csomagolási hulladékok	1 000
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től	150
16 01 03	termékként tovább nem használható gumiabroncsok	500
16 01 17	vasfémek	1 020
16 01 18	nem-vas fémek	1 020
16 01 19	műanyagok	815
16 02 14	használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól	5 400
16 02 16	használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től	5 450
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	1 000
17 02 03	műanyag	600
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	2 050
17 04 02	alumínium	3 150
17 04 05	vas és acél	5 150
17 04 06	ón	130
17 04 07	fémkeverékek	5 015
17 04 11	kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től	1 080
19 10 01	vas- és acélhulladék	1 050
19 10 02	nem-vas fém hulladék	1 050
19 12 01	papír és karton	100
19 12 02	fém vas	1 015
19 12 03	nem-vas fémek	1 015
19 12 04	műanyag és gumi	1 300
19 12 05	üveg	50
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	50
19 12 08	textíliák	50
19 12 10	éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	5 000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)	1 000
20 01 01	papír és karton	1 000
20 01 02	üveg	100
20 01 11	textíliák	100
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-től	1 002
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól	2 150
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	100
20 01 39	műanyagok	2 315
20 01 40	fémek	4 250
Összesen:		114 347

1.3./ Hasznosítható nem veszélyes hulladékok:

EWC kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)	250
07 02 13	hulladék műanyagok	11 000
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	550
15 01 02	műanyag csomagolási hulladékok	8 500
15 01 03	fa csomagolási hulladékok	3 000
16 01 19	műanyagok	815
17 02 03	műanyag	600
19 12 04	műanyag és gumi	1 300
20 01 39	műanyagok	2 315
	Összesen:	28 330

2./ Engedélyezett hulladékkezelési tevékenység:

A határozat 1.1./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékoknak a 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. szám alatti (4851/11 hrsz.) telephelyen történő begyűjtése 1.2./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok előkezelése, valamint az 1.3./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása.

Engedélyes a hulladékkezelési tevékenységét egy 3696 m² alapterületű, szilárd burkolatú, zárt csarnoképületben végzi. A csarnokban egyidejűleg biztonságosan gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége 5 000 tonna.

Begyűjtés:

A telephelyre beszállított nem veszélyes hulladékokat a szállítmányt kísérő szállítólevél alapján átveszik EWC kód szerint azonosítva. A hulladékok mennyiségi meghatározása a telephelyen történik a csarnokban elhelyezett hitelesített mérlegekkel. A hulladékok fajta és típus szerint kerülnek szortírozásra. Az építési-bontási hulladékokat válogatják, majd hasznosító szervezet számára adják tovább.

Előkezelési tevékenység:

A big-bag zsákban, konténerben, vagy dobozokban beszállított műanyag hulladékokat méretüktől, fajtájuktól függően a darológépbe ömlesztve aprítják, darálják.

A begyűjtött papír, karton hulladékokat és a műanyag csomagolási hulladékokat a tömörítő gép segítségével bálázzák, majd hulladékhasznosító cégeknek adják tovább.

A fémhulladékokat kézi válogatás és esetenkénti kézi szerszámokkal történő darabolás után külön konténerekben gyűjtik.

Az elektronikai hulladékokat kézi szerszámokkal bontják. A fogyasztásra alkalmatlan anyagokat (selejt cukorka, selejt üdítőital, lejárt szavatosságú étrend kiegészítő) átcsomagolás után hasznosító, ártalmatlanító szervezet számára adják tovább, a keletkezett csomagolási hulladékot pedig jelen engedély birtokában kezelik.

Az anyagában nem hasznosítható, magas fűtőértékű műanyag és egyéb hulladékokból cementipari fűtőanyagot (előkezelt hulladék) állítanak elő.

A szelektált, papírral, vagy fóliával szennyezett műanyag hulladékok, selejt cukorkák, bőrhulladék és az anyagában már nem hasznosítható kompozit hulladékok darálásával és megfelelő arányú társításával állítják elő a megfelelő fűtőértékű (kb. 27 000 kJ) tüzelőanyagot (előkezelt hulladék), amelyet a cementgyár hasznosít.

A beérkező törött, nem újrahasználható fa csomagolási hulladékokat válogatják. Az esetlegesen szennyezett, olajos, ragasztott bútorlapból készületeket, vagy fumigáló szerrel szennyezetteket kiválogatják, és kezelésre kizárólag az idegen anyagot és veszélyes komponenset nem tartalmazó fa hulladékok kerülnek.

Ezeket először shredder gépen aprítják, darálják, majd fém szeparátor segítségével kiválasztják belőle a szögeket és esetleges fémszennyeződések.

Az aprított fából brikettáló segítségével brikettet készítenek és hasznosítónak adják tovább.

Hasznosítási tevékenység:

A hasznosítási tevékenység során a beérkező big-bag zsákba csomagolt műanyag hulladékokat (PE, PP, HDPE, PC, PC/ABS, PS, PMMA, PET, PA illetve ABS anyagú műanyag hulladék) szelektálják, majd:

- aprítógépben, darológépben ömlesztve aprítják, darálják, majd
- regranuláló gépben műanyag granulátumot, alapanyagot gyártanak.

Az egyéb, előbbieken fel nem sorolt hasznosítható műanyag hulladékokat aprítják, darálják. Az így keletkező darátum megfelelő szemcseméretét és fajtatisztaságát a darológépben elhelyezett rostával a fröccsöntéshez biztosítják. Ebből a másodlagos nyersanyagból műanyag oszlopok, bútorok, raklapok, ládák, villanyóra fedél, relaxa, redőny, különböző elektromos berendezések házai, alkatrész tartó tálcák, tárcsák készíthetők.

A tevékenység végzéséhez használt műszaki eszközök: bálázó - tömörítő gépek, aprító gép, daráló gépek, elektromos targoncák, kézi raklapemelők, mérő raklapemelők, fa brikettáló berendezés, regranuláló gépek.

3./ Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység során bekövetkező havária esetén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget (a továbbiakban: Felügyelőség) haladéktalanul (távközlő hálózat útján 24 órán belül, írásban 48 órán belül) értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.
2. A hulladékok olyan kezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott EWC kódszámú hulladéokra érvényes hulladékkezelési engedéllyel, Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
3. Engedélyes köteles a hulladékokat elkülönítve, szelektíven gyűjteni és gondoskodni arról, hogy azok ne keveredhessenek egymással.
4. **A 3696 m² alapterületű csarnokban egyidejűleg, biztonságosan gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb 5 000 tonna.**
5. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és takaróeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
6. A szelektíven gyűjtött hasznosítható nem veszélyes hulladékok hulladékhasznosítás céljára adhatók tovább.
7. A gyúlékony hulladékok tárolását tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell megvalósítani.

8. A telephelyi tevékenység során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelése során *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről* szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
9. Engedélyes a hulladékká vált elektronikai berendezésekből az előkezelés során köteles eltávolítani *az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről hulladékai kezelésének* szóló 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 8. számú mellékletében meghatározott anyagokat.
10. A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezéssel kapcsolatos kezelési tevékenység folytatásához szükséges szakképzettségek felsorolását a 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. A tevékenységből keletkező és visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be kell sorolni *a hulladékok jegyzékéről* szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet [a továbbiakban: 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet] 1. számú melléklete szerint.
11. A vízszennyezés megelőzése érdekében Engedélyes köteles a terület rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.
12. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A telephelyen folytatott hulladékkezelési tevékenység során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
13. A hulladékok begyűjtése, előkezelése és hasznosítása a technológiai fegyelem mindenkor betartása mellett végezhető.
14. A telephelyen belül a hulladékok begyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására használandó területek megfelelő műszaki védelméről gondoskodni kell. A fémhulladékok begyűjtése, előkezelése csak vízzáró burkolattal ellátott felületen történhet.
15. A telephelyen belül a hulladékok begyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására használandó területek megfelelő műszaki védelmét, illetve a műszaki védelem épségét rendszeresen ellenőrizni kell, a szükséges javításokról gondoskodni kell. A műszaki védelem karbantartási munkálatait a telephely működéséről vezetett nyilvántartásban rögzíteni kell.
16. A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Felügyelőségnek haladéktalanul be kell jelenteni a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.
17. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, illetve a hulladékkezelési tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a Felügyelőségnek be kell jelentenie.
18. A hulladékok kezeléséről a külön jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani a Felügyelőségre.

3.1./ Budapest Főváros Kormányhivatala Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Népegészségügyi Intézete XIV-R-038/03523-2/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez kikötés nélkül hozzájárult.

A fenti előírások - határidőre történő vagy megfelelő - önkéntes teljesítésének elmaradása esetén *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény [a továbbiakban: Ket.] 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Amennyiben a Felügyelőség megállapítja, hogy az engedélyt kérő a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályban foglalt jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

5./ Az engedély 2018. március 20. napjáig hatályos.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 510 000 Ft, melyet Engedélyes megfizetett.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de a Felügyelőséghez három példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 255 000 Ft, amit a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

Engedélyes a KTVF: 1434-6/2012. számú engedély módosítását kérte. A hatályos jogszabályi rendelkezések nem adnak lehetőséget az engedély módosítására, az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változás esetén az engedélyezési eljárás lefolytatását követően csak új engedély kiadására van lehetőség, ezért rendelkeztem a KTVF: 1434-6/2012. számon kiadott engedély visszavonásáról.

A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága a 2013. február 15. napján KTVF: 9394-4/2013. számon iktatott PEI/001/403-2/2013. ügyiratszámú végzésben Engedélyes 02 07 04 és 04 01 08 EWC kódszámú nem veszélyes hulladékokra vonatkozó engedélykérelmét illetékességből átette a Felügyelőségre.

Így a nem veszélyes hulladékok begyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására irányuló eljárásokat a Felügyelőség a Ket. 33/B. §-a alapján egyesítette és egybefoglalt döntést hozott.

A kérelemből és mellékleteikből, valamint a 2013. február 7. napján tartott helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy Engedélyes tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti, az a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabály, a *hulladékgazdálkodásról* szóló 2000. évi XLIII. törvény [a továbbiakban: Hgt.] 5. §-ával összhangban van.

A begyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok típusainak meghatározása a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. számú melléklete szerint történt.

A Felügyelőség a telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyiségét a kis fajsúlyú hulladékokra való tekintettel 5 000 tonna mennyiségben határozta meg.

Vác Város Jegyzője Engedélyes tárgyi telephelyen folytatott tevékenységét 397/2011. számon nyilvántartásba vette *a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a*

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.

Budapest Főváros Kormányhivatala Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Népegészségügyi Intézete XIV-R-038/03523-2/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez kikötés nélkül hozzájárult.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Budapest Főváros Kormányhivatala Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Népegészségügyi Intézetének hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdése és 5. számú mellékletének 1. pontja alapozza meg, illetékessége a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 21. § (1) bekezdésének c) pontján és a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. számú mellékletén alapul.

Szakhatósági állásfoglalásom kiadása során figyelembe vettem a Ket. 44. §-ában, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben és a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendeletben foglaltakat.

A szakhatósági eljárás díja az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének XI. 13. pontja alapján 27 700 forint.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását a Ket. 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Engedélyes a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 3. számú mellékletének 107. a) és 108. a) pontjai alapján benyújtotta a Felügyelőségre az előzetes vizsgálati eljárások megindítására vonatkozó kérelmeket és a dokumentációkat.

A Felügyelőség előzetes vizsgálati eljárásokat folytatott le, amely eljárások lezárásaként a KTVF: 44564-13/2012. számú és KTVF: 46914-11/2012. számú határozataival megállapította, hogy a tevékenység környezetre gyakorolt hatása nem jelentős, így környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges.

A telephelyen begyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyiségének meghatározása az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban foglalt mennyiségek figyelembevételével történt.

A Felügyelőség az engedély kiadásához levegőtisztaság-védelmi, valamint zaj- és rezgésvédelmi szempontból előírás nélkül hozzájárult.

A tevékenység végzésére szolgáló raktáépület Vác, Kőhidpart dűlő 2. szám (485/11 hrsz.), a DDC Kft.-től bérelt telephelyen helyezkedik el. A hulladékok kezelése során a legnagyobb zajjal járó technológiai műveleteket (darabolást, tömörítés, bálázás) a védendő épületektől távol (~ 500 m) zárt csarnokban, 2 műszakos munkarendben (6-22 óráig) végzik.

A hulladékkezelés által okozott környezeti zajterhelés a nagy távolság miatt a védendő épületeknél már nem érzékelhető. A zajszintmérési adatok felhasználásával készült dokumentációból megállapítható, hogy a hulladékkezelés okozta zajterhelés, nem haladja meg a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.)

KvVM-EüM rendeletben előírt határértékeket a legközelebbi védendő területeken. Megállapítható továbbá, hogy a zajvédelmi hatásterületen zajtól védendő épület, terület nem helyezkedik el, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

A dokumentációt áttanulmányozva a Felügyelőség megállapította, hogy a tervezett hulladék begyűjtés, előkezelés és hasznosítás során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A terület vízellátása és szennyvízelvezetése közüzemi hálózatról biztosított. Fentiek alapján a tevékenység végzése vízvédelmi érdekekkel nem ellentétes, az engedély kiadásának felszíni vízvédelmi szempontból akadálya nincs.

Vízrendezési szempontból a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletet figyelembe véve a Felügyelőség előírás nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

A tárgyi telephelyen kiépített a csapadékvíz elvezető rendszer. A telephelyet Engedélyes bérlő, a csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetője nem Engedélyes.

A Felügyelőség vízbázis-védelmi szempontból előírás nélkül hozzájárul a tevékenységhez, mivel a hulladékkezeléssel érintett Vác, 4851/11 hrsz. alatti ingatlan kijelölt vízbázis védőterületet nem érint.

A telephelyen található raktárcsarnokban jelenleg is hulladékkezelési tevékenység folyik, a bővítéshez kapcsolódóan a további hulladékok begyűjtését, előkezelését és hasznosítását a csarnok jelenleg kihasználatlan területrészein, vagyis fedett, burkolt területen végzik.

A telephelyen belüli szállítás burkolt felületű utakon történik. A burkolt felületekre hulló csapadékvizet a telepi csapadékvíz elvezető rendszerre vezetik, melynek üzemeltetője a Duna-Dráva Cement Kft.

A telephelyen a hulladékok kezelése a csapadékvizekkel való érintkezést kizáró módon történik.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, és úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A telephely kialakítása a megfelelő karbantartás és a műszaki fegyelem mindenkor betartása mellett biztosítja, hogy normál üzemmenet során kockázatos anyagok a környezetbe ne kerüljenek.

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségének meghatározása a telephely műszaki jellemzőinek figyelembevételével történt.

Fentieket figyelembe véve megállapítottam, hogy a kérelem teljesítésének környezetvédelmi szempontból nincs akadálya, ezért a Hgt. 14. § (2) bekezdése, 15. § (3) bekezdése, 18. §-a, valamint a kérelem benyújtásakor hatályos, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése, a 20. § (1) bekezdésének a), c) és e) pontja, továbbá a 22. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a kérelmezett nem veszélyes hulladékok begyűjtését, előkezelését és hasznosítását engedélyezem.

Jelen engedély a Ket. 71. § (1) bekezdésén és 72. § (1) bekezdésén alapul.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. számú mellékletének 3., 5. és 7. sorszámában meghatározott 510 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette (számla száma: KI-3211/2012., KTVF: 1434-10/2012. számon iktatva).

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

Felhívom Engedélyes figyelmét, hogy 2013. január 1. napjától a Hgt.-t hatályon kívül helyezte a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény.

Tájékoztatom továbbá, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a **végrehajtást végzéssel elrendelem**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Jelen határozat egy példányát tájékoztatásul megküldöm a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság részére, a Ket. 15. § (4) bekezdésének, továbbá a *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 32/B. § (2) bekezdésének figyelembevételével.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja szabályozza.
Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

Budapest, 2013. március 18.

Dolla Eszter s. k.
igazgató

Kapják: ügyintézői utasítás szerint